



HLC 860 P Horno Compacto Piroclítico Multifunción de 45cm con Hydroclean® y 20 recetas programadas



HydroClean



SurroundTemp



Capacidad de
44L



DualClean



Guía
telescópica
Plus Extension



Pirólisis

DESCRIPCIÓN

Horno Compacto Piroclítico Multifunción de 45cm con Hydroclean® y 20 recetas programadas

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 41534020
EAN. 8421152148686




HLC 860 P

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Limpieza Dual Clean Autolimpieza Piroclítica (3 niveles)
+ Teka Hydroclean® PRO automático
Multifunción SurroundTemp – 12 funciones de cocinado
Display TFT 4" true color con programación de inicio y paro de cocción
Sistema de 1 guía Plus-Extension, tres alturas de cocinado
Asesor personal de cocinado (20 recetas preprogramadas)
Propuesta automática de temperatura y tiempo según función seleccionada
Función Slow cook
Función calentamiento rápido automático
Puerta cuatro cristales
Cierre automático de seguridad durante la pirólisis o cocinado
Ventilación tangencial dos velocidades
Bandeja profunda y parrilla reforzada (con sistema antivuelco)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 455
Anchura del producto (mm): 595
Profundidad del producto (mm): 537+22
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 29



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: N / CE / CCA / CB/ JAS-ANZ
Número de cavidades: 1
Cavidad esmaltada: Sí
Temperatura mínima del regulador (°C): 30
Temperatura máxima del regulador (°C): 270
Selector de funciones: ELECTRONIC
Funciones de cocinado: 12
Número de recetas: 20
Función calor superior + inferior : Sí
Función grill+ calor inferior : Sí
Función calor superior : Sí
Función Grill: Sí
Función Maxigrill: Sí
Función calor superior + inferior + ventilador: Sí
Función calor inferior: Sí
Función calor inferior + turbo (Pizza): Sí
Función Turbo: Sí
Función ECO: Sí
Función de fermentado: Sí
Calentamiento rápido automático: Sí
Cocinado a fuego lento: Sí

	Mando retroiluminado: Sí Soporte cromado extraíble: Sí Niveles de guías de bandeja: 3 Guías telescópicas de fácil deslizamiento: Sí Niveles de guías de bandeja (cavidad inferior): 0 Regulador de Temperatura Mín. (°C): 30 Regulador de Temperatura Max. (°C): 270
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Potencia nominal máxima (W): 2915 Frecuencia (Hz): 50/60 Fuente de alimentación (V): 220-240 Longitud del cable (cm): 150 Enchufe: Sí Consumo de la luz interior (W): 25
CONSUMO ENERGÉTICO	Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh): 0.77 Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada (kWh): 0,59 Calor inferior (W): 1050 Grill(W): 1400 Maxigrill (W): 2450 Tradicional (W): 1050 Turbo (W): 1800 Turbo multifunción (W): 22 Motor del ventilador de refrigeración (W): 30
SISTEMA DE SEGURIDAD	Desconexión automática con apertura de puerta: Sí Sistema de bloqueo de Panel: Sí Bloqueo de seguridad para niños: Sí Protección del grill: Sí Bandeja con sistema antivuelco: Sí Termostato de seguridad: Sí
SISTEMAS DE LIMPIEZA	Esmalte Crystal Clean: Sí Hydroclean PRO: Sí Pirólisis: Sí DualClean: Sí
ACCESORIOS	Bandeja profunda (50 mm): 1 Parilla reforzada: 1
EFICIENCIA ENERGÉTICA	Clase de Eficiencia Energética: A+ Índice de eficiencia energética (EEI): 80,8
FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO - REGLAMENTO DELEGADO (UE) 65/2014	Product Information Sheet (Ovens) - Delegated Regulation (EU) 65/2014 Nombre del proveedor o marca comercial: TEKA Número de cavidades: 1 Cavidad 1 Índice de eficiencia energética: 80,8 Clase de eficiencia energética: A+ Consumo energético por ciclo (modo convencional): 0.77 Consumo energético por ciclo (modo circulación forzada): 0,59 Volumen: 44



HLC 860 P

ETIQUETA ENERGÉTICA

