



**CC 485 ISLAND** Campana de isla de 40 cm con Touch Control y motor ECOPOWER



LED



Programador  
de tiempo de  
aspiración

**DESCRIPCIÓN**

Campana de isla de 40 cm con Touch Control y motor ECOPOWER

**GAMA**

Maestro

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 40480330  
EAN. 8421152145869



## CC 485 ISLAND

### CARACTERÍSTICAS

Mandos digitales Touch Control con display blanco  
Tres velocidades + intensiva  
Programador del tiempo de aspiración  
2 lámparas LED  
Indicador luminoso de saturación de filtros  
Motor blindado de doble turbina ECOPOWER  
Capacidades de extracción(\*): min.305 m3/h - máx.771 m3/h  
Potencia sonora(\*): min.50 dBA - máx.72 dBA  
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/I1)



**CC 485 ISLAND**

## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):**

900-1200

**Anchura del producto (mm):**


400

**Profundidad del producto**

**(mm):** 400

**Longitud del producto (mm):**

**Peso neto (kg):** 21,5



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

**Tipo de campana:** Isla

**Estilo:** Decorativas

**Certificados:** CE; CB

**Ø Salida (mm):** 150

**Tipo de luz interior:** LED

**Consumo de la luz interior (W):** 3

**Tipo de enchufe:** European plug

**Fuente de alimentación (V):** 220240

**Frecuencia (Hz):** 50

**Potencia total de la campana (W):** 286

**Número de motores:** 1

**Potencia del motor (W):** 280

**Capacidad de extracción-salida libre (m3/h):** 920

**EU REGULACIÓN NO. 65/2014  
&66/2104**

**Consumo anual de energía AEC (kWh/año):** 44,7

**Clase energética:** A

**Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood):** 32,2

**Clase de eficiencia Fluid Dynamic:** A

**Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt:** 87,3

**FICHA DE INFORMACIÓN DEL  
PRODUCTO - REGLAMENTO  
DELEGADO (UE) 65/2014**

**ACCESORIOS**

**MODELOS**

**Clase de eficiencia de la iluminación:** A  
**Clase de eficiencia en el filtrado de grasa :** C  
**Flujo de aire (Qmin) m3/h:** 305  
**Caudal de aire máximo (Qmax):** 525  
**Flujo de aire (Qboost):** 771  
**Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB):** 50  
**Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB):** 72  
**Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB):** 78  
**Potencia en modo off (Po) w:** 0,00  
**Potencia en espera (Ps) W:** 0,74  
**Índice de eficiencia energética (EEI):** 47,3  
**Factor de aumento de tiempo:** 0,8  
**Presión del aire en punto de máximo rendimiento (Pbep):** 465  
**Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep):** 138,2  
**Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w:** 6  
**Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux:** 524

**Válvula antirretorno:** Sí  
**Reducción de salida:** Sí  
**Filtro de carbón (opcional):** D4C  
**Kit convencional de recirculación con tubo:** SET 1/I1

**Número de filtros:** 1  
**Tipo de filtros:** Inox  
**Panel de control:** Touch control  
**Tiempo de retardo:** Sí  
**Indicador de saturación de filtro:** Sí  
**Número de velocidades:** 3+1

**Nombre del proveedor o marca comercial :** TEKA  
**Identificador del modelo:** CC 485 ISLAND  
**Consumo anual de energía:** 44,7  
**Clase de eficiencia energética:** A  
**Eficiencia fluidodinámica:** 32,2  
**Clase de eficiencia fluidodinámica:** A  
**Eficiencia de iluminación:** 87,3  
**Clase de eficiencia de iluminación:** A  
**Clase de eficiencia del filtrado de grasa:** C  
**Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal):** 305  
**Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal):** 525  
**Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado) :** 771  
**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad mínima de utilización normal):** 50  
**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad máxima de utilización normal):** 72  
**Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A (velocidad ultrarrápida o reforzada):** 78  
**Consumo eléctrico en modo apagado (W):** 0,00  
**Consumo eléctrico en modo de espera (W) :** 0,74



CC 485 ISLAND

ETIQUETA ENERGÉTICA

