

TEKA

DH2 ISLA 1285 Campana de isla de 120 cm con mandos electrónicos y motor ECOPOWER



LED



Programador
de tiempo de
aspiración

DESCRIPCIÓN

Campana de isla de 120 cm con mandos electrónicos y motor ECOPOWER

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 40484670
EAN. 8421152145739



TEKA

DH2 ISLA 1285

CARACTERÍSTICAS

Mandos electrónicos retro iluminados con display blanco

Tres velocidades + intensiva

Programador del tiempo de aspiración

4 lámparas LED

Panel interior de fácil limpieza

Indicador luminoso de saturación de filtros

Motor blindado de doble turbina ECOPOWER


Capacidades de extracción(*): min.311 m³/h - máx.796 m³/h

Potencia sonora(*): min.52 dBA - máx.66 dBA

Posibilidad de funcionamiento en recirculación (SET 1/T1)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm):
Anchura del producto (mm):
Profundidad del producto (mm):
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 20,5



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Tipo de campana: Isla
Estilo: Decorativas
Ø Salida (mm): 150
Tipo de luz interior: LED
Consumo de la luz interior (W): 3
Tipo de enchufe: European plug
Frecuencia (Hz): 50
Potencia total de la campana (W): 292
Número de motores: 1
Potencia del motor (W): 230
Capacidad de extracción-salida libre (m³/h): 920

**EU REGULACIÓN NO. 65/2014
 &66/2104**

Consumo anual de energía AEC (kWh/año): 0,0
Eficiencia dinámica de fluidos (FDEhood): 0,0
Clase de eficiencia Fluid Dynamic: 0
Eficiencia de la iluminación (Lehood) lux/Watt: 0,0
Clase de eficiencia de la iluminación: 0
Clase de eficiencia en el filtrado de grasa : 0
Flujo de aire (Qmin) m³/h: 0
Caudal de aire máximo (Qmax): 0
Flujo de aire (Qboost): 0

Potencia sonora (LwA) velocidad min (dB): 0
Potencia sonora (lwa) velocidad máxima (dB): 0
Potencia sonora (LwA) velocidad intensiva (dB): 0
Potencia en modo off (Po) w: 0,00
Potencia en espera (Ps) W: 0,00
Índice de eficiencia energética (EEI): 0,0
Factor de aumento de tiempo: 0,0
Presión del aire en punto de máximo rendimiento (Pbep): 0
Entrada de energía eléctrica en punto de máximo rendimiento (Wbep): 0,0
Potencia nominal dsistema de iluminación (WL) w: 0
Iluminación media del sistema de iluminación sobre superficie de cocción (Emiddle) lux: 0

MODELOS

Número de filtros: 2
Tipo de filtros: Inox
Panel de control: Electronico
Tiempo de retardo: Sí
Indicador de saturación de filtro: Sí
Panel interior de fácil limpieza: Sí
Número de velocidades: 3 + 1

FICHA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO - REGLAMENTO DELEGADO (UE) 65/2014

Nombre del proveedor o marca comercial : TEKA
Identificador del modelo: DH2 ISLA 1285
Consumo anual de energía: 0,0
Eficiencia fluidodinámica: 0,0
Clase de eficiencia fluidodinámica: 0
Eficiencia de iluminación: 0,0
Clase de eficiencia de iluminación: 0
Clase de eficiencia del filtrado de grasa: 0
Flujo de aire (velocidad mínima en utilización normal): 0
Flujo de aire (velocidad máxima en utilización normal): 0
Flujo de aire (uso ultrarrápido o reforzado) : 0
Consumo eléctrico en modo apagado (W): 0,00
Consumo eléctrico en modo de espera (W) : 0,00



DH2 ISLA 1285

ETIQUETA ENERGÉTICA

