



EFX 60.1 2G 2H AI AL Placa Mixta de 60 cm con mandos frontales de gas butano



Autoencendido
integrado



Seguridad por
Termopar
integrada



Easy
installation

DESCRIPCIÓN

Placa Mixta de 60 cm con mandos frontales de gas butano

GAMA

Total

COLORES




REFERENCIA

REF. 112610036
EAN. 8434778018967

CARACTERÍSTICAS

Placa vitrocerámica + gas butano
Placa de cocción a gas (butano/propano o natural)
Mandos frontales metalizados incorporados
Quemadores de alta eficiencia
Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
2 quemadores de gas:
-1 quemador auxiliar,1,00 Kw
-1 quemador rápido,3,00 Kw
2 zonas de cocción:
-1 zona High Light de Ø 180 mm.,1,8 Kw
-1 zona High Light de Ø 145 mm,1,2 Kw
Parrillas de fundición
Gas Butano con inyectores para gas natural incluidos. Si se precisa la transformación de la placa para el cambio de gas,la realizará nuestro servicio técnico oficial de forma gratuita.
<https://www.teka.com/es-es/soporte/solicitar-reparacion/>



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 91
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 8,5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 553
Profundidad del hueco (mm): 473
Altura del hueco (cm): 45

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Natural&Butane
Potencia nominal máxima (W) (gas): 4000
Encendido automático: Sí
Número de niveles de potencia: 12

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia nominal máxima (W): 3000
Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 4
Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 140

Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Single High Light
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 1200
Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 180
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Single High Light
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 1800
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: RAPID
Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 3000
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: AUXILIARY
Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1000

SISTEMA DE SEGURIDAD

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (gas): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Acero inoxidable cepillado
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Conected Grid
Soporte para Wok: no
Kit de unión: NO
Parrilla de hierro fundido: Sí

