




EFX 70.1 5G AI AL DR CI BUT Placa de gas con de 70 cm 5 quemadores de alta eficiencia



Autoencendido integrado



Seguridad por Termopar integrada

DESCRIPCIÓN

Placa de gas con de 70 cm 5 quemadores de alta eficiencia

GAMA

Total

COLORES




REFERENCIA

REF. 112610012
EAN. 8434778003246

CARACTERÍSTICAS

Mandos frontales incorporados
Seguridad por termopar integrada en quemador individual
Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
Quemadores de alta eficiencia
5 quemadores de gas
1 quemador auxiliar, 1,00 Kw
2 quemadores semi-rápidos, 1,75 Kw
1 quemador rápido, 3,00 Kw
1 quemador de doble anillo, 4,0 kw
Parrillas de fundición



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 91
Anchura del producto (mm): 750
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm):
Peso neto (kg): 12,65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Anchura del hueco (mm): 553
Profundidad del hueco (mm): 473
Altura del hueco (cm): 45

CARACTERÍSTICAS

Tipo de gas: Butano
Potencia nominal máxima (W) (gas): 11500
Encendido automático: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Longitud del cable (cm): 100

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 5
Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: RAPID
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo (W): 3000
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: AUXILIARY
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo (W): 1000
Zona de cocción central- Tipo: DOUBLE RING

Zona de cocción central - Consumo (W): 4000
Zona de cocción trasera derecha - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción trasera derecha - Consumo (W): 1750
Zona de cocción frontal derecha - Tipo: SEMIRAPID
Zona de cocción frontal derecha - Consumo (W): 1750

SISTEMA DE SEGURIDAD

Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (gas): Sí

ACABADO

Acabado de la superficie: Acero inoxidable cepillado

ACCESORIOS

Tipo de parrilla: Conected Grid

Soporte para Wok: Optional

Kit de unión: Optional

Parrilla de hierro fundido: Sí

