



TG1 80 Congelador bajo encimera de 85 cm de 1 puerta con 3 compartimentos



Motor Inverter

DESCRIPCIÓN

Congelador bajo encimera de 85 cm de 1 puerta con 3 compartimentos

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 40670410
EAN. 8421152134030



TG1 80

CARACTERÍSTICAS

Descongelación manual
Control mecánico
Termostato regulable
Una cubitera
Tres cajones transparentes
Puerta reversible



TG1 80

DIMENSIONES


Altura del producto (mm): 845

Anchura del producto (mm):
553

**Profundidad del producto
(mm):** 574

Longitud del producto (mm):

Peso neto (kg): 29



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Altura del hueco (cm): 845

HOJA DE PRODUCTO

Sistema de refrigeración: Defrost

Clase de Eficiencia Energética: F

Capacidad bruta total (litros): 94

Capacidad del compartimento congelador (litros): 84

Clasificación del congelador: 4

Capacidad de congelación: 6,0

Consumo anual (kWh/año): 205

Tiempo de elevación de la temperatura (horas): 20

Clase climática: ST/N

Potencia sonora (dB): 39

Certificados: CE, Intertek

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Frecuencia (Hz): 50

Fuente de alimentación (V): 220-240

Potencia (W): 70

Consumo energético al día (kW): 0,48

CARACTERÍSTICAS

Tipo de instalación: Libre instalación
Tratamiento antibacteriano: NO
Puertas reversibles: Sí
Tirador integrado: Sí

EQUIPAMIENTO

Compartimento MultiZone: NO
Patas traseras ajustables: Sí
Patas delanteras ajustables: Sí

FICHA DE PRODUCTO EU

Nombre o marca comercial del proveedor: TEKA
Dirección del proveedor (b): C/Cajo, 17, 39011, Santander , Spain
Identificador del modelo: TG1 80 EU

Tipo de aparato de refrigeración:

Aparato de bajo nivel de ruido: 0
Tipo de diseño: Free standing
Armarios para la conservación de vinos: 0
Otros aparatos de refrigeración: 1

Dimensiones totales (mm)

Altura: 845
Anchura: 553
Profundidad: 574
Volumen total (dm3 o l): 83
Clase de eficiencia energética: F
Clases de ruido acústico aéreo emitido: C
Consumo de energía anual (kWh/a): 205
Clase climática: ST/N
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración: 16
Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración: 38
Ajuste de invierno YES/NO: 0
Compartimento 1: 4 STARS
Compartimento 1 - Volume (l): 83
Compartimento 1 - Ajuste de temperatura recomendado para un almacenamiento optimizado de alimentos (° C): -18
Compartimento 1 - Capacidad de congelación (kg / 24h): 4
Compartimento 1 - Tipo de descongelación: M
Compartimento 1 - Temperatura objetivo (° C): NA
Compartimento 1 - Parámetro termodinámico (rc): NA
Compartimento 1 - Nc: NA
Compartimento 1 - Mc: NA
Compartimento 1 - Factor de descongelación (Ac): NA
Compartimento 1 - Factor encastre (Bc): NA
Compartimento 2: NA
Compartimento 2 - Volume (l): NA
Compartimento 2 - Ajuste de temperatura recomendado para un almacenamiento optimizado de alimentos (° C): NA
Compartimento 2 - Capacidad de congelación (kg / 24h): NA
Compartimento 2 - Tipo de descongelación: NA
Compartimento 2 - Temperatura objetivo (° C): NA
Compartimento 2 - Parámetro termodinámico (rc): NA
Compartimento 2 - Nc: NA
Compartimento 2 - Mc: NA
Compartimento 2 - Factor de descongelación (Ac): NA
Compartimento 2 - Factor encastre (Bc): NA
Compartimento 3: NA
Compartimento 3 - Volume (l): NA
Compartimento 3 - Ajuste de temperatura recomendado para un almacenamiento optimizado de alimentos (° C): NA

Compartimento 3 - Capacidad de congelación (kg / 24h): NA
Compartimento 3 - Tipo de descongelación: NA
Compartimento 3 - Temperatura objetivo (° C): NA
Compartimento 3 - Parámetro termodinámico (rc): NA
Compartimento 3 - Nc: NA
Compartimento 3 - Mc: NA
Compartimento 3 - Factor de descongelación (Ac): NA
Compartimento 3 - Factor encastre (Bc): NA
Compartimento 4: NA
Compartimento 4 - Volume (l): NA
Compartimento 4 - Ajuste de temperatura recomendado para un almacenamiento optimizado de alimentos (° C): NA
Compartimento 4 - Capacidad de congelación (kg / 24h): NA
Compartimento 4 - Tipo de descongelación: NA
Compartimento 4 - Temperatura objetivo (° C): NA
Compartimento 4 - Parámetro termodinámico (rc): NA
Compartimento 4 - Nc: NA
Compartimento 4 - Mc: NA
Compartimento 4 - Factor de descongelación (Ac): NA
Compartimento 4 - Factor encastre (Bc): NA
Compartimento 5: NA
Compartimento 5 - Volume (l): NA
Compartimento 5 - Ajuste de temperatura recomendado para un almacenamiento optimizado de alimentos (° C): NA
Compartimento 5 - Capacidad de congelación (kg / 24h): NA
Compartimento 5 - Tipo de descongelación: NA
Compartimento 5 - Temperatura objetivo (° C): NA
Compartimento 5 - Parámetro termodinámico (rc): NA
Compartimento 5 - Nc: NA
Compartimento 5 - Mc: NA
Compartimento 5 - Factor de descongelación (Ac): NA
Compartimento 5 - Factor encastre (Bc): NA

Parámetros de las fuentes luminosas (a) (b):

Tipo de fuente luminosa: NA
Clase de eficiencia energética: NA
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante (Años) (b): 24 months

Información adicional:

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra a), del anexo del Reglamento (UE) 2019/2019 (1) (b): www.teka.com
(a) determinado de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) 2019/2015 de la Comisión (2).
(b) Los cambios en estas rúbricas no se considerarán relevantes a los efectos del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1369.
(c) Cuando la base de datos de los productos genere automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no introducirá los datos.(1)
(1) Reglamento (UE) 2019/2019 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de refrigeración de conformidad con la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.o 643/2009 de la Comisión (véase la página 187 del presente Diario Oficial).
(2) Reglamento Delegado (UE) 2019/2015 de la Comisión, de 11 de marzo de 2019, por el que se complementa el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las fuentes luminosas y se deroga el Reglamento Delegado (UE) n.o 874/2012 de la Comisión (véase la página 68 del presente Diario Oficial).



TG1 80

ETIQUETA ENERGÉTICA

