

## Placa inducción, 60 cm, titanio 3EB960AV









## 3EB960AV

- · Control placa-campana: selección de las funciones de la campana a través de la placa de inducción.
- · Control Plus con 17 niveles de cocción en cada zona.
- 2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- - 1 zona Flex Inducción de 38 x 22,5 cm.
- · 1 inductor central adicional.
- - 1 zona Flex Inducción de 38 x 22,5 cm.
- · Control de temperatura del aceite con 5 niveles en todas las zonas de cocción.
- Función Reconocimiento de desplazamiento del recipiente.
- Función Zona Móvil.
- · Función Comprobar recipiente.
- · Función Limpieza: bloqueo del control.
- · Función Memoria.
- · Función Inicio automático.
- Función Mi consumo.
- Función Cronómetro.
- Programación de tiempo de cocción para cada zona.
- · Función Alarma con duración de aviso regulable.
- Función de Seguridad para niños con opción de bloqueo permanente o temporal.
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos
- · Autodesconexión antiolvido de la placa.
- Indicador de 2 niveles de calor residual para cada zona de cocción (H/h).
- Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
- · Incluye una guía rápida para el Control de temperatura del
- · Libro de recetas descargable en la web.
- · Potencia total máxima de la placa: 7.4 kw

## **Accesorios opcionales**

3AB3030L Accesorio de unión

3AB39512 Teppan Yaki grande

3AB39522 Parrilla grill de aluminio fundido.

3CC0024X Cacerola 24 cm diámetro

3CZ0015X Cazo 15 cm diámetro

3OL0018X Olla 18 cm diámetro

3SA0015X Sartén 15 cm diámetro

3SA0018X Sartén 18 cm diámetro


3SA0021X Sartén 21 cm diámetro

**Accesorios incluidos** 

4242006287726



## Placa inducción, 60 cm, titanio 3EB960AV



Características

Familia de Producto: Placa independie.vitrocerámica

Tipo de construcción: Integrable Entrada de energía: Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo:

4

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x

560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto: 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 51 x 592

x 522 mm

Medidas del producto embalado: 126 x 753 x 603 mm

Peso neto: 15,0 kg Peso bruto: 16,1 kg

Indicador de calor residual: Separado

Ubicación del panel de mandos: Frontal de placa de cocina

Certificaciones de homologacion: AENOR, CE Longitud del cable de alimentación eléctrica: 110 cm

Código EAN: 4242006287726

Potencia de conexión eléctrica: 7400 W

Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50; 60 Hz

Características de consumo y conexión

2022-04-01